

Identificació de l'element

Denominació: SON MATEU

Clau: -

Codi: INC- D123

Grau de protecció: C

Tipologia: casa de pagès

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Camí de Tirasset; Son Mateu (Polígon 5 parcel·la 300)

Coordenades UTM: X: 496981 / Y: 4394790

Altitud: 73 m

Entorn: rural

Referència cadastral: 07027A005003000000XK

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: conjunt situat en el centre d'un camp de conreu, format per una caseta, un edifici auxiliar i una cisterna adossada a la part posterior. Aquesta és de planta rectangular amb coberta de teula àrab a una vessant, inclinada cap a la part posterior de la caseta. A la façana principal podem veure la porta d'entrada, amb una llinda molt senzilla i sense brancals, i un poc més amunt trobam una petita obertura, que servirà de ventilació a la caseta. A l'edifici auxiliar, destinat a soll, també d'una vessant amb coberta de teula i amb una alçada inferior a la caseta, hi ha un portal de llinda i un finestró.

La caseta i la soll estan fetes amb la tècnica del paredat en verd, amb les cantoneres de blocs de pedra viva.

A la façana posterior trobam la cisterna, amb dues canals, fetes a partir de teules, que desemboquen a la cisterna. Aquesta, possiblement té el coll dins la caseta; a l'exterior es tradueix en una estructura adossada, d'un metre i mig aproximadament d'altura, i amb una petita obertura excavada a la pedra. Aquesta està feta a partir de lloses de marès.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)

Criteris de datació: estructura

Classificació general: arquitectura civil

Accessibilitat: a peu, amb vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: caseta amb murs de pedra i terra, amb tècnica de paredat en verd i coberta de teula àrab.

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: abandonament de la caseta i col·lapse de les estructures

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: C

Protecció proposada: conservació parcial de les façanes laterals i de la posterior

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: la canal que baixa l'aigua cap a la cisterna

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment, conservació de l'estructura, coberta i façanes laterals i posterior, així com les seves pautes constructives, que inclouen la conservació dels enllestits, la tipologia de les cobertes i la preservació del caràcter aïllat i de l'ambient agrícola del seu entorn. Possibilitat d'ampliació, sempre que el PGOU ho permeti, per la part anterior i lateral no construït de l'edifici, respectant la tipologia, acabats i composició de volums de l'actual edificació. Manteniment de la capelleta de la cisterna i de la canal o gobi, situat a la part posterior de l'edifici.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

