

Identificació de l'element

Denominació: SA TANQUETA

Clau: -

Codi: INC- F059

Grau de protecció: C

Tipologia: edificació rústica

Ús actual: no definit

Autoria: -

Estil o corrent: arquitectura popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: polígon 12, parcel·la 325

Coordenades UTM: X: 495069 / Y: 4395536

Altitud: 87 m

Entorn: rural

Referència cadastral: 07027A012003250000XL

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: conjunt format per caseta, cisterna, carrera i dependències auxiliars, situat en una parcel·la agrícola, prop del camí vell de Llubí. La caseta és de planta rectangular coberta d'una vessant de teula àrab; adossat a la seva esquerra hi ha una estructura, també amb coberta a una vessant.

A la façana principal podem veure dos portals de llinda, de mides desiguals; el de la esquerra és, segurament, el d'entrada a la caseta: és un portal de llinda, amb brancals de pedra, formats per diverses peces, i una llinda de fusta. Sobre ell es poden apreciar dos petits finestrons, sense emmarcament. El portal que es troba a la dreta deu donar entrada a alguna dependència agrícola; el portal és de llinda i no té emmarcament; al seu costat, en el pis, hi ha una finestra quadrada. De la façana destaca també les dues canals, que travessen tota la façana, realitzades a partir de teules superposades i en pendent, sobre mènsules molt rústiques, que desemboquen en el centre, just davant la cisterna.

El cos annexe, situat a l'esquerra, només presenta una petita obertura, situada en una façana amb el cantó curvilini.

Davant la caseta trobam una carrera encimentada, sense tancar, en la que destaca una cisterna de capelleta, de forma circular, amb coll format per una llosa de pedra i un petit ampit.

Tota la caseta, així com la dependència annexe, està feta amb la tècnica del paredat en verd, amb les cantoneres fetes de carreus de pedra. La cisterna també és de paredat en verd.

Cronologia: contemporània (segles XIX- XX)

Criteris de datació: estructures

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu, amb vehicle ordinari

Funcionalitat: no definida

Materials i tècniques de construcció: pedra, terra, marès, pedra, teula àrab; tots els murs estan fets amb la tècnica de paredat en verd, amb les cantoneres de carreus de pedra; la cisterna també és de paredat en verd.

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: abandonament i col·lapse de les estructures

Treballs realitzats: canvis en els forjats de la planta pis i canvi de la coberta, amb una petita alçada del mur de l'edifici. Creació, en època indeterminada, de la capelleta de la cisterna, sobre el coll original.

Protecció de l'element

Grau de protecció: C

Protecció proposada: conservació parcial de les façanes

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: la cisterna de capelleta situada a la carrera

Intervencions preferents i admissibles: conservar la façana principal i laterals de la caseta i annexes, així com les seves pautes constructives, que inclouen la conservació dels enllestits, la tipologia de les cobertes i la preservació del caràcter aïllat i de l'ambient agrícola del seu entorn. Possibilitat d'ampliació, sempre que el PGOU ho permeti, per la part posterior de l'edifici, respectant la tipologia, acabats i composició de volums de l'actual edificació. Així mateix s'haurà de conservar la cisterna de la part de davant de la casa.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions: la funcionalitat i l'ús actual queden com a no definit fins que no s'acrediti l'ús d'habitatge o de magatzem per part de la propietat.

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

