

Identificació de l'element

Denominació: FITA DE LA CARRETERA PALMA- ALCÚDIA

Clau: -

Codi: INC- I005

Grau de protecció: A1

Tipologia: fita

Ús actual: fita

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Carretera Vella de Palma- Alcúdia, km. 34,1 (Polígon 8, parcel·la 18)

Coordenades UTM: X: 496424 / Y: 4400092

Altitud: 76 m

Entorn: rústic, a l'esquerra de la carretera.

Referència cadastral: 07027A008000180000XW

Notes històriques

Aquesta forma part d'un conjunt de fites situades a aquesta carretera que assenyalen les antigues llogües castellanès amb que s'amidava la carretera. Probablement foren instal·lades a

mitjans del segle XIX, ja que la data de 1849 es troba en una placa de similars característiques situada al pont de Can Capell, a la mateixa carretera.

Descripció de l'element

Descripció estructures: monòlit de quatre caires de pedra, sobre un plint, amb dos bancs adossats, un a cada costat, de marès. El monòlit presenta al frontal, dues inscripcions: A Palma i VI (el número de la fita amb caràcters romans), incises a la pedra i pintades de color verd. A més, tenia probablement un escut situat a la part superior, que ha desaparegut.

Cronologia: contemporània (mitjan del segle XIX)

Criteris de datació: estilístics

Classificació general: xarxa viària i obres d'enginyeria

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: marca de la carretera

Materials i tècniques de construcció: pedra, marès, morter. Esculpit en pedra, seients de marès i unions fetes amb morter

Bibliografia

Ordinas, G.: *Guia patrimonial del Raiguer*. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 182

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: erosió, abandonament

Defectes de conservació: el seu entorn es troba totalment envoltat de vegetació; a més, es poden veure taques d'humitat i a la zona superior ha desaparegut un escut (només es veuen tres forats)

Perills eventuais: desaparició de la fita

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de la fita i de totes les que es mantenen a aquesta carretera. Creació d'una zona verda, d'un diàmetre aproximat de 10 metres al seu voltant; reparació de la fita, eliminant les taques d'humitats que hi ha; restitució (amb elements diferenciats dels antics) de les parts o elements que hi falten.

Propietat: públic

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència: s' estableix un àmbit de protecció de 10 metres de radi al voltant de la fita

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element: tasques de manteniment , conservació i neteja de la zona on es troba la fita; creació d'una zona verda

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència: veure plànol adjunt

Galeria



Plànol de situació

