

Identificació de l'element

Denominació: CAMÍ DE BINIAMAR

Clau: -

Codi: INC-I015

Grau de protecció: A2

Tipologia: camí

Ús actual: comunicació

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: CM Biniamar (Polígon 9 parcel·la 9004)

Coordenades UTM: X: 491626 / Y: 4397147 / X: 490607 / Y: 4397958

Altitud: 124 – 146 m

Entorn: rural

Referència cadastral: 07027A009090040000XO

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: camí de carro, de 1,5km aproximadament que va des del nucli d'Inca fins al límit del terme municipal amb Selva: la major part del recorregut presenta una sèrie de murs baixos de pedra en sec, d'un metre d'alçada aproximadament, sobre tot a la part dreta del camí, que s'encarreguen de fer la delimitació de les finques de conreu. A l'esquerra d'aquest camí trobam, en gran part del recorregut, una síquia sense cap tipus de delimitació.

Cronologia: indeterminada

Criteris de datació: és difícil precisar la cronologia, ja que els murs de pedra en sec estan fets amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.

Classificació general: xarxa viària

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari

Funcionalitat: comunicació

Materials i tècniques de construcció: pedra,terra, asfalt, vàries

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: vegetació

Defectes de conservació: la síquia es troba en molts casos, plena de vegetació i és perillós caure dins aquesta.

Perills eventuais: caigudes dins la síquia, tant de vehicles com de vianants

Treballs realitzats: possible reforma o consolidació dels murs de pedra en sec que delimiten els camí; aquest també ha estat asfaltat

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: pas de vehicles i vianants

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació del traçat del camí, així com els diferents murs de contenció que trobam al llarg del seu recorregut. En cas de modificació, substitució o creació de nous murs, aquests hauran de seguir les tècniques tradicionals (paredat en sec o paredat en verd).
Neteja i delimitació de la síquia, per evitar perills.

Propietat: públic

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:


Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

