

Identificació de l'element

Denominació: MOLÍ DE VENT DE CAN MANETA

Clau: A-089

Codi: INC- F003

Grau de protecció: B per a la base;
A2 per a la torre del molí

Tipologia: molí de vent fariner

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ Molins, 10- 12

Coordenades UTM: X: 492101 / Y: 4397502

Altitud: 145 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2275377DD9927N0001GD / 2275378DD9927N0001QD

Notes històriques

Els molins que actualment es conserven en el serral de les Monges són probablement d'origen medieval. Sembla que poc després de la conquesta catalana, Inca tenia una de les majors

concentracions de molins de vent, ubicats possiblement en aquest serral, amb un càlcul aproximat de 30 molins. Jeroni de Berard n'esmenta, al 1789, onze i l'Arxiduc ja només set, que són els que es conserven avui dia.

Les fotografies de principis del segle XX mostren un conjunt de molins emblanquinats i amb les antenes. Devers 1960 encara n'hi havia algun que funcionava.

És un conjunt de set molins fariners de torre, típics de la Mediterrània, que marquen la fisonomia de la part alta de la ciutat. Les torres, amples i cilíndriques, són construïdes damunt casals d'una sola planta. A tots els falta el capell cònic que rematava la torre i les antenes que els servien per captar l'energia eòlica.

Descripció de l'element

Descripció estructures: molí de vent fariner amb base quadrada d'una planta, torre circular superior i estructura de dues plantes adossada a la dreta de la façana principal. A la façana principal, situada davant una carrera empedrada, podem veure un portal de llinda i brancalades de pedra viva, una finestra quadrada a la dreta i, a l'extrem, un altre portal de llinda de menors dimensions. La façana lateral, a l'esquerra i alineada al carrer, té una finestra rectangular i un petit finestró sobre ella. Finalment, la construcció adossada presenta dos pisos, amb una portassa i una finestra a la planta baixa i altres dues finestres a la superior. Totes les obertures, excepte el portal principal, tenen emmarcament referit de color ocre.

Les façanes són de paredat en verd, amb una franja referida a la zona superior, i cantoneres de pedres de majors dimensions.

La torre és cilíndrica, de paredat en verd, amb una porta a la zona inferior i dos finestrans en el remat superior.

No s'ha pogut visitar l'interior, però per la descripció realitzada per Fodesma sabem que la torre conserva l'escala interior, les jàsseres originals i la volta de canó de la base.

Es conserva maquinària original del molí, però desplaçada del seu lloc, com per exemple l'estrella de l'antenada.

Cronologia: medieval- moderna (abans de 1789)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatges

Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès; paredat en verd

Bibliografia

AAVV: *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears*. Palma, Casal Balaguer, 1995. p. 65.

Arxiu fotogràfic Associació dels Amics dels Molins de Mallorca

Associació d'Amics dels Molins de Mallorca. *Inventari dels molins fariners de vent*. Mallorca, s.n. 1989- 1991. Inca, fitxa 7.

Berard, G.: *Viaje a las Villas de Mallorca, 1789*. Palma, Ajuntament de Palma, 1983. p. 255-266.

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. p. 35- 36.

Ordinas i Marcé, G.: *Guia patrimonial del Raiguer*. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 198.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la ciutat d'Inca*. Inca, Ajuntament d'Inca, 1993. p. 62.

Serrano Espases, A. (coord.): *Catàleg dels molins de vent fariners de Mallorca. Inca*. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient. Març de 2008.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: ambientals, erosió

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: reformes a la base

Protecció de l'element

Grau de protecció: B per a la base; A2 per a la torre del molí

Protecció proposada: conservació estructural de la base; conservació íntegra de la torre

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: la maquinària que encara es conserva

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de l'estructura i coberta de l'edifici, així com de la torre. Rebaixar les alçades aparents dels afegits i la seva organització. Recuperar les cobertes originals.

A l'interior de la base es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Element també inclòs a l'inventari elaborat per l'Asociación de Amigos de los Molinos (1977) i al Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 005/011), elaborat per Fodesma.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:


Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:


Galeria





Plànol de situació



 Element a protegir