Ajuntament d'Inca

Expedient núm.: 4085/2024
Procediment: Procés selectiu per a la cobertura de dues places d'oficial 1a secció proveïment d'aigua potable Grup IV, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure

---

Data: 08/04/2025

PRIMER EXERCICI. **QÜESTIONARI TIPUS TEST (màxim 30 punts)**

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà a respondre per escrit un qüestionari **tipus test de 30 preguntes més cinc preguntes de reserva amb quatre respostes alternatives**, de les quals només una és correcta, referides al temari que figura com a annex I. Les persones aspirants marcaran les contestacions en els corresponents fulls d'examen.

Aquest qüestionari s'entregarà en llengua catalana o castellana, en funció del que hagin manifestat en la seva sol·licitud de participació.

Aquest exercici es qualificarà de 0 a 30 punts, i seran eliminades aquelles persones aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 15 punts.

El criteri de correcció serà el següent: cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 1 punt; les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta (-0,25 punts).

En cas que el tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es detecta com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, es tendran en consideració les preguntes de reserva. Aquestes s'escolliran segons l'ordre de prelació en què es trobin en el propi exercici.

Si una vegada duita a terme l'operació anterior el tribunal acorda anul·lar més preguntes que el nombre de preguntes de reserva, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 30 punts.

La qualificació de l'exercici es farà de manera mecanitzada i garantint l'anonimat.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà **60 minuts.**

EXAMEN

1.- D'acord amb l'article 56 de la Constitució espanyola, qui és el cap de l'Estat:

a) El president del Govern

b) El Rei
c) El president del congrés dels diputats
d) El president del consell de la magistratura de la nació

2.- La Constitució Espanyola va entrar en vigor el dia:

a) 29 de desembre de 1978
b) 6 de desembre de 1978
c) 8 de desembre de 1978
d) 1 de gener de 1979

3.- **Quins són els elements del municipi:**

a) el territori, la població i l'organització
b) l'alcalde, els regidors i el territori
c) el medi ambient, urbanisme i padró municipal
d) el padró d'habitants i el padró fiscal

4.- Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: Indicar resposta incorrecta.

a) Enllumenat Públic
b) Abastament d'aigua potable
c) L'aprovació de la plantilla de personal
d) Pavimentació de les vies públiques

5.- El municipi d'Inca està considerat un municipi de població:

a) Superior a 20.000 habitants e inferior a 50.000 habitants
b) Inferior a 20.000 habitants
c) Superior a 50.000 habitants
d) És tracta d'un municipi de gran població

6.- Quin dia són les festes patronals d'Inca.

a) Dia 15 d'agost, Mare de Déu d'Agost
b) Dia 20 de gener, Sant Sebastià
c) Dia 30 de juliol, Sants Abdó i Senén
d) Dia 1 de març, dia de les Illes Balears

7.- A qui correspon la vigilància i control de la normativa sobre prevenció de risc laborals:

a) Als serveis tècnics municipals de l'Àrea d'Urbanisme
b) Als serveis tècnics del Consell de Mallorca
c) A la inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat
d) Cap es correcte

8.- Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social:

a) El assessorament tècnic en la elaboració de la normativa legal
b) La col·laboració i divulgació d'estudis, investigacions i estadístiques relacionades amb la salut dels treballadors
c) La col·laboració amb organismes internacionals
d) La funció de vigilància i control de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

9.- Quin tipus de soldadura de les següents s'utilitza per canonades de polietilè?

a) Soldadura a tope per termo fusió
b) Soldadura per arc elèctric
c) Soldadura en fred amb adhesius
d) Soldadura química

10.- Les fons públiques i ornamentals han de tenir periòdicament uns tractaments i una especial vigilància que evitin:

a) Salmonel·losis
b) Neuroesclerosis
c) Legionel·la
d) Radio melosis

11.- Què és un Data-logger?

a) És un aparell per mesurar el cabdal d'aigua instantani
b) Un dispositiu que mesura el clor lliure residual
c) Un enregistrador de renous a les xarxes de distribució
d) Un sistema de que mesura la pressió manomètrica de la xarxa

12.- Quins tipus d'arrancada elèctrica existeixen per posar en marxa una motor trifàsic?

a) Estrella, arranque directe i arranque assistit
b) Arranque directe i arranque progressiu
c) Estrella-triangle, directe i arrancador progressiu
d) Arrancada amb resistències inductives

13.- Quins paràmetres s'han de tenir en compte a l'hora de triar una bomba?

a) L'altura d'aspiració, el caudal i l'altura manomètrica
b) El caudal i el tipus de canonada que tenim
c) L'altura manomètrica i l'altura d'aspiració
d) L'altura manomètrica i el cabdal necessari

14.- Què és el Q3 a un comptador d'aigua potable?

a) És el cabdal mínim capaç d'enregistrar

b) És la pressió màxima que suporta el cos del comptador
c) És el cabdal màxim que es capaç d'enregistrar mantenint una precisió òptima
d) És la precisió mínima que pot enregistrar amb un mínim de cabdal

15.- Quin són els sistemes més comuns a l'hora de fer la lectura a una sèrie de comptadors digitals instal·lats a una població?

a) Lectura manual, tele lectura amb xarxa fixa i walk-by
b) Lectura visual , tele lectura amb patrullador i per blue-touch
c) Lectura amb xarxa fitxa i tele-lectura wifi amb banda ample i 4G
d) Totes les anteriors sistemes son correctes

16.- Quina és la llei vigent de Prevenció de Riscos Laborals?

a) Llei 32/1995, del 8 de novembre
b) Llei 30/1996 del 8 de novembre
c) Llei 31/1995 del 6 de novembre
d) Llei 31/1995 del 8 de novembre

17.- Un EPI individual, s'ha d'utilitzar:

a) Sempre que existeixi risc que no es pugui esser evitat amb mesures de protecció col·lectiva
b) Per ordre d'un superior jeràrquic de l'empresa
c) Sempre que el treballador ho consideri oportú, quan consideri que existeix qualque tipus de perill encara que hi hagi mesures de protecció col·lectives
d) Sempre

18.- Quina és la definició que s'ajusta més al de "Embornal sifònic"

a) Canaleta transversal apta per la evacuació d'olors provinents de l'aigua pluvial
b) Canaleta longitudinal de recogita d'aigües pluvials
c) Dispositiu provist d'un tap hidràulic que emet un so quan transporta aigua
d) Dispositiu que reconeix les aigües pluvials, provist d'un tap hidràulic que evita la sortida d'olors cap a la via pública

19.- A quant equival una polzada?

a) 25.40 mil·límetres
b) 25.40 metres
c) 25.40 centímetres
d) 25.40 centímetres cúbics

20.- A una xarxa d'aigua potable, la unió de dues canonades de diferent material i diàmetre es realitzarà amb:

a) Brides de reparació
b) Màniga auto blocant

c) Soldadures de les dues canonades amb termofussió
d) Mànigues de alta tolerància

21.- Què és el " PAGA " d'una empresa de distribució d'aigua potable?

a) El "Plan Anual de Gasto de Agua" que les empreses subministradores d'aigua potable tenen establert per no sobreexplotat els aqüífers
b) El "Paso de Agua General" o calibre dels comptador d'aigua potable domiciliari
c) El "Plan de Autocontrol y Gestión del Agua", que els empreses subministradores han de seguir per assegurar la màxima qualitat del aigua potable de consum humà que es subministra.
d) El "Plan Analítico General de Agua". Estableix el número de analítiques mínimes que es necessita per que l'aigua destinada al consum humà estigui sanitàriament dins els paràmetres establerts per la conselleria de medi ambient

22.- Quin és el tipus de clor que s'utilitza per mesurar la qualitat de l'aigua?

a) El clor compost que es mesura amb un fotòmetre i s'expressa ml/g
b) El clor lliure residual que es mesura amb un fotòmetre i s'expressa amb PPM
c) El clor lliure residual que es mesura amb un fluxòmetre i s'expressa amb mg/m^3
d) El clor lliure que només es pot mesurar amb una analítica de laboratori

23.- Què és un comptador d'aigua per ultrasons?

a) És un comptador que utilitza tecnologia de ones ultrasòniques per mesurar el flux d'aigua
b) És un comptador que utilitza ones ultrasòniques magnètiques per mesurar el cabdal d'aigua
c) És un comptador que utilitza el ultrasons que apart de comptar el cabdal d'aigua també recompta les impureses del aigua
d) Cap de les anteriors definicions

24.- Com és un tallador de canonades de fibrociment?

a) És una màquina elèctrica amb una serra tipus sable que serra la canonada
b) És una maquina manual que mitjançant una cadena amb dents de diamant estrangula la canonada fins que la romp
c) És una màquina elèctrica de fricció amb un disc de tall
d) És una màquina manual amb una espasa dentada especial

25.- Què és el SINAC.

a) Es un Sistema detector de fuites i averies a les xarxes de distribució d'aigua potable
b) És el «Sistema de Ingenieria Nacional para Aguas de Consumo». Marca les directrius a seguir a l'hora de dissenyar xarxes d'aigua potable

c) És el «Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo». És una pàgina web on totes les empreses subministradores han de penjar tota la informació analítica de l'aigua que distribueixen
d) És la pàgina web on podem trobar tota la informació sobre la Prevenció de Riscos laboral als lloc de feina

26.- Segons els Reial Decret 3/2023, del 7 de Febrer, on s'estableixen el criteris sanitaris del aigua apta per el consum humà, la concentració màxima de clor lliure residual és:

a) 0.60 mg/l
b) 0.25 mg/l
c) 1.80 PPM
d) 1.00 mg/l

27.- Quina funció té el Fluxor?

a) Unir la canonada amb un grifó terminal
b) Netejar la soldadura a una canonada de coure o llautó
c) Descarregar aigua a pressió a inodors
d) Cap de les respostes es correcte

28.- Un dipòsit d'aigua té un capacitat de 126 m³, la seva base és quadrada i el seu costat és de 6 metres. Quina alçada té el dipòsit?

a) 2,1 metres
b) 6 metres
c) 3.5 metres
d) 4 metres

29- Quins d'aquest paràmetres del aigua potable és un indicatiu que existeix contaminació química al aigua?

a) Tricloroetilens
b) Echericha coli
c) Bacteris coliformes
d) Enterococs

30.- Els quatre paràmetres bàsics d'un examen organolèptic, a un punt de la xarxa són:

a) Densitat, viscositat, PH i conductivitat
b) Color, olor, sabor i terbolesa
c) Conductivitat, PH. Temperatura i color
d) Clor, terbolesa, color i sabor

PREGUNTES DE RESERVA

31.- Per tal d'evitar el retorn de l'aigua d'un habitatge dins la xarxa principal de distribució d'aigua, s'utilitza:

a) Una vàlvula de ventosa
b) Una vàlvula de seguretat
c) Una vàlvula de retenció
d) Una vàlvula de regulació variable de caudal

32.- Què podem aconseguir si instal·la'm un variador de freqüència a un grup impulsor.

a) Podem reduir la velocitat del motor, per tant, també reduïm el cabdal de la bomba
b) Podem augmentar la velocitat del motor, per tant, també augmentem el cabdal d'aigua
c) Podem jugar amb la velocitat del motor i ajustar-la per mantenir una pressió constant a una instal·lació
d) Totes són correctes

33.- A qui correspon el nomenament i el cessament del personal eventual?

a) A cadascun dels grups polítics als quals donarà suport
b) A la Junta de Govern Local
c) A l'alcalde
d) Al Ple de l'Ajuntament

34.- On es situen les oficines municipals de l'Àrea de Serveis de l'Ajuntament d'Inca?

a) Plaça d'Espanya, 1
b) Edifici del Mercat cobert, c/ sant Francesc, 13
c) Edifici de la Brigada Municipal, c/ des Capellers, 26-29
d) Cap és correcte

35.- Quin objecte, entre altres, té la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

a) Garantir els drets digitals de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l'article 18.4 de la Constitució
b) Garantir els drets personals de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l'article 18.4 de la Constitució
c) Garantir els drets fonamentals de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l'article 18.4 de la Constitució
d) Garantir els drets analògics de la ciutadania de conformitat amb el manament que estableix l'article 18.4 de la Constitució

Ajuntament d'Inca

Expediente núm.: 4085/2024
Procedimiento: Proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de oficial 1ª sección abastecimiento de agua potable Grupo IV, mediante el sistema de concurso oposición por turno libre

---

Fecha:08/04/2025

PRIMER EJERCICIO. **CUESTIONARIO TIPO TEST (máximo 30 puntos)**

De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en responder por escrito un cuestionario **tipo test de 30 preguntas más cinco preguntas de reserva con cuatro respuestas alternativas**, de las cuales sólo una es correcta, referidas al temario que figura como anexo I. Las personas aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen.

Este cuestionario se entregará en lengua catalana o castellana, en función de lo que hayan manifestado en su solicitud de participación.

Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo eliminadas aquellas personas aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de 15 puntos.

El criterio de corrección será el siguiente: cada pregunta respondida correctamente se valorará con 1 punto; las preguntas no resueltas, tanto si figuran las cuatro opciones en blanco como si figuran con más de una respuesta, no se valorará. Las preguntas con respuesta errónea se penalizarán con un cuarto del valor asignado a la respuesta correcta (-0,25 puntos).

En caso de que el tribunal acuerde la anulación de alguna o algunas de las preguntas, por haber detectado de oficio algún error manifiesto durante la realización del ejercicio o porque éste se detecta como consecuencia de las alegaciones que posteriormente se presenten, se tendrán en consideración las preguntas de reserva. Éstas se escogerán según el orden de prelación en el que se encuentren en el propio ejercicio.

Si una vez realizada la operación anterior el tribunal acuerda anular más preguntas que el número de preguntas de reserva, el valor de cada pregunta se ajustará para que la puntuación máxima sea de 30 puntos.

La calificación del ejercicio se hará de forma mecanizada y garantizando el anonimato.

El tiempo para desarrollar este ejercicio será **60 minutos.**

EXAMEN

1.- De acuerdo con el artículo 56 de la Constitución española, quien es el jefe

del Estado:

a) El presidente del Gobierno
b) El Rey
c) El presidente del congreso de los diputados
d) El presidente del consejo de la magistratura de la nación

2.- La Constitución Española entró en vigor el día:

a) 29 de diciembre de 1978
b) 6 de diciembre de 1978
c) 8 de diciembre de 1978
d) 1 de enero de 1979

3.- ¿Cuáles son los elementos del municipio:

a) el territorio, la población y la organización
b) el alcalde, los concejales y el territorio
c) el medio ambiente, urbanismo y padrón municipal
d) el padrón de habitantes y el padrón fiscal

4.- Los municipios tendrán que prestar, en todo caso, los siguientes servicios: Indicar respuesta incorrecta.

a) Alumbrado Público
b) Abastecimiento de agua potable
c) La aprobación de la plantilla de personal
d) Pavimentación de las vías públicas

5.- El municipio de Inca está considerado un municipio de población:

a) Superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes
b) Inferior a 20.000 habitantes
c) Superior en 50.000 habitantes
d) Se trata de un municipio de gran población

6.- Qué día son las fiestas patronales de Inca.

a) Día 15 de agosto, Virgen de Agosto
b) Día 20 de enero, San Sebastián
c) Día 30 de julio, Sants Abdó y Senén
d) Día 1 de marzo, día de las Islas Baleares

7.- A quién corresponde la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgo laborales:

a) A los servicios técnicos municipales del Área de Urbanismo
b) A los servicios técnicos del Consell de Mallorca
c) A la inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado

d) Ninguno es correcto

8.- Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

a) El asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal
b) La colaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionadas con la salud de los trabajadores
c) La colaboración con organismos internacionales
d) La función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

9.- ¿Qué tipo de soldadura de las siguientes se utiliza para tuberías de polietileno?

a) Soldadura a tope por termo fusión
b) Soldadura por arco eléctrico
c) Soldadura en frío con adhesivos
d) Soldadura química

10.- Las fuentes públicas y ornamentales deben tener periódicamente unos tratamientos y una especial vigilancia que eviten:

a) Salmonelosis
b) Neuroesclerosis
c) Legionela
d) Radio melosis

11.- ¿Qué es un Data-logger?

a) Es un aparato para medir el caudal de agua instantáneo
b) Un dispositivo que mide el cloro libre residual
c) Un grabador de ruidos en las redes de distribución
d) Un sistema de que mide la presión manométrica de la red

12.- ¿Qué tipos de arranque eléctrico existen para poner en marcha una motor trifásico?

a) Estrella, arranque directo y arranque asistido
b) Arranque directo y arranque progresivo
c) Estrella-triángulo, directo y arrancador progresivo
d) Arranque con resistencias inductivas

13.- ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta a la hora de elegir una bomba?

a) La altura de aspiración, el caudal y la altura manométrica
b) El caudal y el tipo de tubería que tenemos
c) La altura manométrica y la altura de aspiración
d) La altura manométrica y el capital necesario

14.- ¿Qué es el Q3 en un contador de agua potable?

a) Es el caudal mínimo capaz de grabar
b) Es la presión máxima que soporta el cuerpo del contador
c) Es el caudal máximo que es capaz de grabar manteniendo una precisión óptima
d) Es la precisión mínima que puede grabar con un mínimo de caudal

15.- ¿Cuáles son los sistemas más comunes a la hora de hacer la lectura en una serie de contadores digitales instalados en una población?

a) Lectura manual, telelectura con red fija y walk-by
b) Lectura visual, tele lectura con patrullador y por blue-touch
c) Lectura con red ficha y telelectura wifi con banda ancha y 4G
d) Todas las anteriores sistemas son correctas

16.- ¿Cuál es ley vigente de Prevención de Riesgos Laborales?

a) Ley 32/1995, de 8 de noviembre
b) Ley 30/1996 del 8 de noviembre
c) Ley 31/1995 de 6 de noviembre
d) Ley 31/1995 de 8 de noviembre

17.- Un EPI individual se debe utilizar:

a) Siempre que exista riesgo de que no se pueda evitar con medidas de protección colectiva
b) Por orden de un superior jerárquico de la empresa
c) Siempre que el trabajador lo considere oportuno, cuando considere que existe algún tipo de peligro todavía a pesar de que haya medidas de protección colectivas
d) Siempre

18.- ¿Cuál es la definición que se ajusta más a la de "Imbornal sinfónico"

a) Canaleta transversal apta para la evacuación de olores provenientes del agua pluvial
b) Canaleta longitudinal de recolección de aguas pluviales
c) Dispositivo provisto de un tapón hidráulico que emite un sonido cuando transporta agua
d) Dispositivo que reconoce las aguas pluviales, provisto de un tapón hidráulico que evita la salida de olores hacia la vía pública

19.- ¿A qué equivale un pulgada?

a) 25.40 milímetros
b) 25.40 metros
c) 25.40 centímetros
d) 25.40 centímetros cúbicos

20.- En una red de agua potable, la unión de dos tuberías de diferente material y diámetro se realizará con:

a) Bridas de reparación
b) Manga autoblocante
c) Soldaduras de las dos tuberías con termofusión
d) Mangas de alta tolerancia

21.- ¿Qué es el "PAGA" de una empresa de distribución de agua potable?

a) El "Plan Anual de Gasto de Agua" que las empresas suministradoras de agua potable tienen establecido para no sobreexplotar los acuíferos
b) El "Paso de Agua General" o calibre del contador de agua potable domiciliario
c) El "Plan de Autocontrol y Gestión del Agua",que las empresas suministradoras deben seguir para asegurar la máxima calidad del agua potable de consumo humano que se suministra.
d) El "Plan Analítico General de Agua". Establece el número de analíticas mínimas que se necesita para que el agua destinada al consumo humano esté sanitariamente dentro de los parámetros establecidos por la consejería de medio ambiente

22.- ¿Qué tipo de cloro se utiliza para medir la calidad del agua?

a) El cloro compuesto que se mide con un fotómetro y se expresa ml/g
b) El cloro libre residual que se mide con un fotómetro y se expresa con PPM
c) El cloro libre residual que se mide con un flujómetro y se expresa con mg/m³
d) El cloro libre que sólo se puede medir con una analítica de laboratorio

23.- ¿Qué es un contador de agua por ultrasonidos?

a) Es un contador que utiliza tecnología de ondas ultrasónicas para medir el flujo de agua
b) Es un contador que utiliza ondas ultrasónicas magnéticas para medir el caudal de agua
c) Es un contador que utiliza el ultrasonidos que aparte de contar el caudal de agua también recuenta las impurezas del agua
d) Ninguna de las anteriores definiciones

24.- ¿Cómo es un cortador de tuberías de fibrocemento?

a) Es una máquina eléctrica con una sierra tipo sable que sierra la tubería
b) Es una maquina manual que mediante una cadena con dientes de diamante estrangula la tubería hasta que se rompe
c) Es una máquina eléctrica de fricción con un disco de corte
d) Es una máquina manual con una espada dentada especial

25.- ¿Qué es el SINAC?

a) Es un sistema detector de fugas y averías en las redes de distribución de agua potable
b) Es el «Sistema de Ingeniería Nacional para Aguas de Consumo». Marca las directrices a seguir a la hora de diseñar redes de agua potable
c) Es el «Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo». Es una página web donde todas las empresas suministradoras han de colgar toda la información analítica del agua que distribuyen
d) Es la página web donde podemos encontrar toda la información sobre la Prevención de Riesgos laboral en el lugar de trabajo

26.- Según los Real Decreto 3/2023, de 7 de Febrero, donde se establecen los criterios sanitarios del agua apta para el consumo humano, la concentración máxima de cloro libre residuales:

a) 0.60 mg/l
b) 0.25 mg/l
c) 1.80 PPM
d) 1.00 mg/l

27.- ¿Qué función tiene el Fluxor?

a) Unir la tubería con un grifo terminal
b) Limpiar la soldadura en una tubería de cobre o latón
c) Descargar agua a presión en inodoros
d) Ninguna de las respuestas es correcta

28.- Un depósito de agua tiene una capacidad de 126 m³, su base es cuadrada y su lado es de 6 metros. ¿Qué altura tiene el depósito?

a) 2,1 metros
b) 6 metros
c) 3.5 metros
d) 4 metros

29- ¿Cuáles de estos parámetros del agua potable es un indicativo que existe contaminación química en el agua?

a) Tricloroetilenos
b) Echericha coli
c) Bacteriesgos coliformes
d) Enterococos

30.- Los cuatro parámetros básicos de un examen organoléptico, en un punto de la red son:

a) Densidad, viscosidad, PH y conductividad
b) Color, olor, sabor y turbidez
c) Conductividad, PH. Temperatura y color
d) Cloro, turbidez, color y sabor

PREGUNTAS DE RESERVA

31.- Con el fin de evitar el retorno del agua de una vivienda dentro de la red principal de distribución de agua, se utiliza:

a) Una válvula de ventosa
b) Una válvula de seguridad
c) Una válvula de retención
d) Una válvula de regulación variable de caudal

32.- ¿Qué podemos conseguir si instalamos un variador de frecuencia a un grupo impulsor?

a) Podemos reducir la velocidad del motor, por tanto, también reducimos el caudal de la bomba
b) Podemos aumentar la velocidad del motor, por tanto, también aumentamos el caudal de agua
c) Podemos jugar con la velocidad del motor y ajustarla para mantener una presión constante en una instalación
d) Todas son correctas

33.- ¿A quién corresponde el nombramiento y el cese del personal eventual?

a) A cada uno de los grupos políticos a los que apoyará
b) En la Junta de Gobierno Local
c) Al alcalde
d) En el Pleno del Ayuntamiento

34.- ¿Donde se ubican las oficinas municipales del Área de Servicios del Ayuntamiento de Inca?

a) Plaza de España, 1
b) Edificio del Mercado cubierto, c/ san Francisco, 13
c) Edificio de la Brigada Municipal, c/ des Capellers, 26-29
d) Ninguno es correcto

35.- Qué objeto, entre otros, tiene la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

a) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía de conformidad con el mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución
b) Garantizar los derechos personales de la ciudadanía de conformidad con el mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución
c) Garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía de conformidad con el mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución
d) Garantizar los derechos analógicos de la ciudadanía de conformidad con el mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución

Ajuntament d'Inca

Oficial 1a secció proveïment d""aigua potable (exp.4085/2024)

DNI

DNI

	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D
1		■		
2	■			
3	■			
4			■	
5	■			
6			■	
7			■	
8				■
9	■			
10			■	
11			■	
12			■	
13	■			
14			■	
15	■			
16				■
17				■
18				■
19	■			
20				■
21			■	
22		■		
23	■			
24		■		
25			■	
26				■
27			■	
28			■	
29	■			
30		■		
31			■	
32				■

	A	B	C	D
33			■	
34		■		
35	■			

Powered by ExamIO