

Identificació de l'element

Denominació: ESCUT DEL SAFAREIG
DEL PUIG DE SANTA MAGADALENA

Clau: -

Codi: INC- B040

Grau de protecció: A1

Tipologia: escut

Ús actual: decoratiu

Autoria: -

Estil o corrent: escultura tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Polígon 7, parcel·la 648

Coordenades UTM: X: 4963343 / Y: 4397749

Altitud: 258 m

Entorn: rural

Referència cadastral: 07027A007006480000XH

Notes històriques

El puig d'Inca, o massís de Santa Magdalena, és una petita alineació muntanyosa de forma allargada amb dues elevacions als extrems, el puig de la Minyó, de 307 metres, i el puig de

Santa Magdalena, de 287 metres. La zona ha estat declarada Àrea Natural d'Espècial Interès (ANEI) pel seu alt valor ecològic.

Es té constància de la existència de la ermita de Santa Magdalena des del 1284, així com de diferents grups d'habitants i usos: ermitans (s. XIV), monges clarisses (s. XV), monges de l'ordre de Sant Jeroni (s. XVI), escola de gramàtica (s. XVI- XIX), germans terciaris franciscans (1878-1883) i ermitans de la congregació de Sant Pau i Sant Antoni. Avui ja no hi ha ermitans.

Descripció de l'element

Descripció estructures: escut que forma part d'un safareig de forma poligonal que té uns 6 metres d'ample per uns 7 de llarg, aproximadament. Aquest es troba localitzat a l'interior d'una capelleta; en ell trobam, a la zona superior, un esgrafiament amb la inscripció "Año 1940". L'escut està dividit en dues parts: a la part de dalt ens trobam amb les representacions d'una T majúscula i una campana, i a la part de baix un ocell que porta al pic el símbol eucarístic.

Cronologia: contemporània (1940)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: escultura monumental heràldica

Accessibilitat: a peu

Funcionalitat: representativitat

Materials i tècniques de construcció: marès, cisellat

Bibliografia

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. p. 63.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causas del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuals: erosió pel pas del temps

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A1

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: en aquest element només es podran dur a terme obres de consolidació, conservació o restauració. Manteniment de la volumetria i dels materials existents.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (ANEI)

Protecció existent: -

Altres / Observacions: el safareig es troba inclòs dins la fitxa INC-F034.

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

