

Identificació de l'element

Denominació: MOLÍ DE SON BENNÀSSAR

Clau: B-022

Codi: INC- F021

Grau de protecció: B

Tipologia: molí de vent

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: el molí es troba en el Camí de Son Bennàssar (Polígon 8, parcel·la 338)

Coordenades UTM: X: 493732 / Y: 4397413

Altitud: 106 m

Entorn: rural, ubicat entre Cas Barragot i Son Bennàssar, en una zona plana envoltada per parcel·les de vivendes. En l'actualitat s'ha convertit en vivenda.

Referència cadastral: 07027A008003380000XW

Notes històriques

Possiblement és un dels onze molins de vent que cita Berard l'any 1789. Aquest molí tenia una tipologia especial, ja que segons l'Associació dels Amics dels Molins, en el pis de les moles,

sobre el portal, hi havia una gran finestra, cosa que el convertiria en un molí únic a Mallorca. A més, no tenia casa inferior, sinó que es trobava devora aquesta.

Es va reformar l'any 1987, tant a l'interior com a l'exterior de l'estructura.

Descripció de l'element

Descripció estructures: molí de vent fariner ubicat en el Camí de Son Bennàsar. Avui en dia es troba adossat a una vivenda i fou reformat l'any 1987, fet que va provocar la transformació de l'estructura original.

Actualment únicament es pot observar la torre del molí, de planta circular i alçat de tendència troncocònica, construïda emprant la tècnica de pedra en verd, en un paredat de mamposteria semipoligonal i junta buidada, format per pedres calcàries d'aspecte avellanat, retocades i disposades de cara en el mur, travades amb morter de ciment mallorquí, calç i arena. La torre presenta coberta plana de teula àrab. En la part inferior, coincidint amb la teulada de la base del molí, es documenta una finestra de forma quadrada.

No s'ha pogut accedir a l'interior de la torre, per la qual cosa no ha estat possible observar-ne les característiques tipològiques i morfomètriques. Malgrat tot, sabem, gràcies a la descripció feta per el Consell de Mallorca (Departament de Medi Ambient), que el diàmetre interior de la torre és de 2,70 m, i que el mecanisme de mòlta, avui en dia desaparegut, es situava en el pis superior, al qual s'accedeix gràcies a una escala interior.

La base del molí presenta planta rectangular i la seva funció originària era servir d'habitable al moliner. En l'actualitat presenta moltes remodelacions i s'empra com a vivenda. Està realitzada emprant la mateixa tècnica constructiva que la torre i presenta coberta a doble vessant de teula àrab. Les restauracions fetes al conjunt no permeten observar la configuració original del molí, encara que al mateix temps han afavorit la preservació de l'estructura exterior.

Cronologia: moderna – contemporània (segles XVII- XX)

Criteris de datació: estructures

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries. Morter de ciment mallorquí amb calç i arena groga. Teula àrab per la coberta. pedres calcàries. En tècnica de paredat en verd

Bibliografia

AAVV: *Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM)*. Palma, Promomallorca, 1989-1998. Vol II, p. 88.

Associació d'Amics dels Molins de Mallorca: *Inventari dels molins fariners de vent*. Mallorca, s.n. 1989- 1991. Inca, fitxa 13.

Serrano Espases, A. (coord.): *Catàleg dels molins de vent fariners de Mallorca. Inca*. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient. Març de 2008.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: remodelacions. Desaparició de la maquinària de mòlta. Ús actual com a vivenda.

Defectes de conservació: s'ha perdut la funció original de l'element

Perills eventuals: noves reformes o modificacions del conjunt

Treballs realitzats: profunda reforma de l'any 1987: es va eliminar l'enllestit exterior de morter de calç, deixant el pedreny vist de la torre, a més d'alçar-la un metre per construir una terrassa superior.

Protecció de l'element

Grau de protecció: B

Protecció proposada: conservació estructural del conjunt

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de l'estructura de la torre del molí; la base no podrà incrementar la seva alçada. Recuperar l'enllestit tradicional a la façana amb referit o amb junta plena.

A més, en cas de reforma s'ha de dur a terme un informe per part de tècnics de patrimoni, de les obres que es puguin realitzar dintre de la torre del molí.

Propietat: particular

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Inclòs a l'inventari elaborat per *l'Associación de Amigos de los Molinos (1977)* i al Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 010/011), elaborat per Fodesma.

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

