

Identificació de l'element

Denominació: CAMÍ DE LLUBÍ A SENCELLES

Clau: -

Codi: INC- I013

Grau de protecció: A2

Tipologia: camí

Ús actual: pas de vehicles i vianants

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia popular



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Camí de Llubí a Sencelles (polígon 4, parcel·la 9009; polígon 5, parcel·la 9003 i 9002)

Coordenades UTM: X: 496066 / Y: 4392205 a X: 498859 / Y: 4393797

Altitud: 51 a 64 m

Entorn: rústic; es pot accedir a ell des de la carretera de Sineu; és el camí que queda entre Son Bordils i Son Bordils Nou.

Referència cadastral: 07027A004090090000XW/ 07027A005090030000XO/
07027A005090020000XM

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: camí de poc més de 3 kilòmetres des de la partió dels termes d'Inca i Llubí fins a arribar al seu final, a la carretera de Sineu. Aquest camí, d'uns 4 a 5 metres d'amplada, es troba pràcticament envoltat de murs de pedra en sec que delimiten el camí. Els murs que delimiten el camí tenen una alçada aproximada d'un metre fins al 1'70 metres i gairebé tots tenen el cap de filada que els tanca.

Cronologia: moderna- contemporània (segles XVII- XX)

Criteris de datació: és difícil precisar la cronologia, ja que els murs de pedra en sec estan fets amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.

Classificació general: xarxa viària

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: pas de vehicles i vianants

Materials i tècniques de construcció: pedra en sec

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: falta de manteniment, abandonament

Defectes de conservació: alguns presenten vegetació que creix a la seva base o entre les pedres.

Perills eventuais: desaparició dels marges

Treballs realitzats: no es coneixen

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació íntegra

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació dels murs que es troben al llarg del camí. En cas de substitució de trams de mur, o de creació de nous, aquests han de mantenir la morfologia, els materials i les tècniques constructives usades en els preexistents. Eliminació de la vegetació que creix a la base i entre les pedres.

Propietat: pública

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

