

Identificació de l'element

Denominació: CAMÍ DE SA BATALLA

Clau: -

Codi: INC-I017

Grau de protecció: A2

Tipologia: camí

Ús actual: comunicació/ via

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: CM SA BATALLA (Polígon 2, parcel·la 9009)

Coordenades UTM: X: 492429 / Y:4395106 // X: 493520 / Y:4393488

Altitud: 84 - 104 m

Entorn: rural

Referència cadastral: 07027A002090090000XK

Notes històriques

Descripció de l'element

Descripció estructures: camí de carro que va des de el seu origen en una bifurcació de la carretera de Sencelles, fins al terme municipal de Sencelles, d'uns 2 km aproximadament, amb una amplada al llarg del seu recorregut d'uns 4 m de manera constant. El camí presenta una gran varietat de delimitacions laterals (pedra en sec, reixes, blocs de marès). Destacam sobretot certs murs de pedra en sec situats a la part final del camí, d'un metre d'altura, amb un estat de conservació regular.

Cronologia: indeterminada

Criteris de datació: és difícil precisar la cronologia, ja que els murs de pedra en sec estan fets amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.

Classificació general: xarxa viària

Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu

Funcionalitat: comunicació

Materials i tècniques de construcció: pedra, terra, asfalt; vàries

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: -

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: modificació del traçat del camí; desaparició dels murs de delimitació laterals.

Treballs realitzats: possible reforma o consolidació dels murs de pedra en sec que delimiten els camí; aquest també ha estat asfaltat.

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: pas de vehicle i vianants

Elements destacats a preservar: els murs de pedra en sec d'una part del recorregut

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació del traçat del camí, així com els diferents murs de contenció que trobam al llarg del seu recorregut. En cas de modificació, substitució o creació de nous murs, aquests hauran de seguir les tècniques tradicionals (paredat en sec o paredat en verd).

Propietat: públic

Classificació del sòl: rústic (SRG)

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació

