

**Identificació de l'element**

**Denominació:** CAMÍ DE SELVA

**Clau:** -

**Codi:** INC- I018

**Grau de protecció:** A2

**Tipologia:** camí

**Ús actual:** comunicació / via

**Autoria:** -

**Estil o corrent:** -



**Identificació espacial**

**Municipi:** Inca

**Situació:** Polígon 9 parcel·la 9007

**Coordenades UTM:** X: 492533 / Y: 4397379 // X: 492351 / Y: 4398490

**Altitud:** 120- 136 m

**Entorn:** urbà- rural

**Referència cadastral:** 07027A009090070000XD

**Notes històriques**

### Descripció de l'element

**Descripció estructures:** camí de carro que va des del nucli urbà d'Inca, fins a l'inici del terme municipal de Selva, amb una longitud d'1,18 km aproximadament; presenta una amplada d'uns 3 m, amb una sèrie de delimitacions laterals, situades al llarg del camí, amb una alçada aproximada que va des del 1'5 metres als 3 m; aquests murs són de parets de pedra en verd, i de pedra en sec, reixes i blocs de marès.

**Cronologia:** indeterminada

**Criteris de datació:** és difícil precisar la cronologia, ja que els murs de pedra en sec estan fets amb una tècnica tradicional que pràcticament no ha variat al llarg dels segles.

**Classificació general:** xarxa viària

**Accessibilitat:** vehicle ordinari, a peu

**Funcionalitat:** comunicació

**Materials i tècniques de construcció:** pedra, terra, asfalt; vàries

### Bibliografia

### Estat de conservació

**Estat de conservació:** bo

**Causes del deteriorament:** -

**Defectes de conservació:** -

**Perills eventuais:** modificació del traçat del camí; desaparició dels murs de delimitació laterals.

**Treballs realitzats:** possible reforma o consolidació dels murs de pedra en sec que delimiten els camí; aquest també ha estat asfaltat.

**Protecció de l'element**

**Grau de protecció:** A2

**Protecció proposada:** conservació integral

**Usos permesos:** pas de vehicle i vianants

**Elements destacats a preservar:** els murs de pedra en sec que trobam al llarg del camí

**Intervencions preferents i admissibles:** manteniment i conservació del traçat del camí, així com els diferents murs de contenció que trobam al llarg del seu recorregut. En cas de modificació, substitució o creació de nous murs, aquests hauran de seguir les tècniques tradicionals (paredat en sec o paredat en verd).

**Propietat:** públic

**Classificació del sòl:** urbà- rústic (AT Harmonització, SRG)

**Protecció existent:** -

**Altres / Observacions:**

**Zona de protecció de l'element**

**Àmbit d'influència:**

**Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:**

**Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:**

Galeria



Plànol de situació

