

Identificació de l'element

Denominació: ES PONT DES TREN

Clau: -

Codi: INC- I007

Grau de protecció: A2

Tipologia: pont

Ús actual: xarxa viària

Autoria: -

Estil o corrent: -



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: Avd. del General Luque

Coordenades UTM: X: 492156 / Y: 4396617

Altitud: 125 m

Entorn: urbà; el pont passa sobre l'avinguda General Luque

Referència cadastral: -

Notes històriques

El pont possiblement data de 1876, moment en que es construïa la línia de ferrocarril que unia Inca amb Sa Pobla, inaugurada el 1878.

Descripció de l'element

Descripció estructures: pont de la xarxa ferroviària compost per dos ulls, un d'arc rebaixat, per a vehicles, i l'altre de llinda, d'accés pels vianants. El pont està construït de cantons de marès i lloses de pedra, de formes irregulars, a la cara interior dels murs de l'arc rebaixat i al parament exterior d'aquest.

A la zona on trobam el pas per al vianants es pot veure que presenta un cert talús. Una barana, feta també de marès, es pot veure sobre l'ull major del pont.

El pont ha patit una modificació en un dels seus costats, ja que ha estat eixamplat per a poder construir una segona línia de ferrocarril.

Cronologia: contemporània (1876- 1878, aproximadament, amb reformes posteriors)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: obra d'enginyeria

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari (baix el pont)

Funcionalitat: pas del ferrocarril

Materials i tècniques de construcció: marès, pedra, ciment, ferro; murs de carreus de marès i de lloses de pedra

Bibliografia

Estat de conservació

Estat de conservació: regular

Causes del deteriorament: erosió, ambientals, topades dels vehicles, malifetes

Defectes de conservació: als cantons de marès de l'arc es poden veure fregades causades amb els vehicles; també es pot veure el pas del temps sobre el marès i algunes pintades.

Perills eventuais: major erosió, més topades de vehicles

Treballs realitzats: el pont ha estat eixamplat per a instal·lar una segona línia de ferrocarril

Protecció de l'element

Grau de protecció: A2

Protecció proposada: conservació integral

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'ordenació urbana (PGOU) d'acord a la seva qualificació.

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de tota l'estructura del pont i del seu entorn. Neteja de les pintades i de la contaminació, manteniment de les estructures de marès per evitar una major erosió.

Propietat: SFM

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: -

Altres / Observacions:

Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:


Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria



Plànol de situació



 Element a protegir