

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIMURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
<b>CAPÍTULO 01 JUEGOS INFANTILES PARC ILLES BALEARS</b>										
01.01	<b>ud SUMINIST Y COLOCACION CONJUNTO TIPO LIEBANA O SIMILAR</b> Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo Liebana de Manufacturas Deportiva o JUEGO SIMILAR:  REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:  2 torres con 1 tejado 2 aguas, rampa con cuerda, escalerilla de cuerdas, comando de cuerdas, pasarela de cuerdas, columpio con 1 asiento plano y deslizador acero inoxidable y HPL de H= 1,50 m. LONGITUD TOTAL 10.475ML  Estructura de madera Pino Norte Tratada en autoclave clase de riesgo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío según EN/335 .2.92 tornillería en acero inoxidable fabricado según normas DIN correspondientes.  METALES- Acero: tubos redondos, cuadrados y rectangulares, chapas y pletinas de acero fabricados según las normas internacionales de calidad EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada  TABLEROS laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido.  ( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)  INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176									
							1,00	6.800,00	6.800,00	

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02	<p><b>UD SUMINISTRO Y COLOCACION CONJ TIPO GALEON O SIMILAR</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo barco GALEON de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Torre de 2 x 1,50 m con puesto de vigía, timón, escalera, ELEVADOR CESTA con tubo, mesa tolva, asiento, JUEGO BRÚJULA y deslizador de acero inoxidable y HPL de H= 1,50 m. LONGITUD TOTAL 7.446ML Y ALTURA PAVIMENTO SUPERIOR 1,5MTSM con barandilla perimetral. facil acceso de 1 a 12 años.</p> <p>TABLEROS deHPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>Estructura de madera Pino Norte Tratada en autoclave clase de riesgo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío según EN/335 .2.92 tornillería en acero inoxidable fabricado según normas DIN correspondientes.</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>deslizador Acero Inoxidable: tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>				
			1,00	8.720,00	8.720,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALATURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03	<p><b>UD SUMINISTRO Y COLOCACION CONJ TIPO BAHIA o SIMILAR</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo BAHIA de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Torre pentagonal con tejado, anillas, escalera oscilante, túnel con torreta, rampa curva y deslizador ancho de acero inoxidable y Altura del pavimento zona superior H= 1,50 m. dimensiones perimetrales medias 5.62mts x 6.59mts. destinado a edades de 5 a 12 años.</p> <p>TABLEROS deHPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>Estructura de madera Pino Norte Tratada en autoclave clase de riesgo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío según EN/335 .2.92 tornillería en acero inoxidable fabricado según normas DIN correspondientes.</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>deslizador Acero Inoxidable: tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>				
			1,00	8.700,00	8.700,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04	<p><b>UD COLUMPIO EKO O SIMILAR</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo COLUMPIO EKO de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>LONGITUD L= 3,20 m, ALTURA H= 2,60 m, madera rectangular, 2 asientos de goma planos. Posibilidad de combinar asiento plano y asiento cuna.</p> <p>TABLEROS deHPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>Estructura de madera Pino Norte Tratada en autoclave clase de riesgo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío según EN/335 .2.92 tornillería en acero inoxidable fabricado según normas DIN correspondientes.</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>								
							1,00	550,00	550,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05	<p><b>UD TOBOGAN DRAGON O SIMILAR</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo TOBOGAN DRAGON de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Tobogan Deslizador de acero inoxidable H= 0,90 m y laterales de HPL.</p> <p>TABLEROS deHPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>Estructura de madera Pino Norte Tratada en autoclave clase de riesgo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío según EN/335 .2.92 tornillería en acero inoxidable fabricado según normas DIN correspondientes.</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>deslizador Acero Inoxidable: tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>		1,00	1.210,00	1.210,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	<p><b>ud JUEGO INFANTIL TIPO MUELLE 4 plazaS</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo MUELLE INFANTIL 4 PLAZAS de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Figura Muelle de 4 PLAZA y laterales de HPL. de 1 a 12 años ( posibilidad diversas formas de figuras)</p> <p>Dimensiones parte más grande: 1,12 x 1,05 x 0,87 m.</p> <p>TABLEROS de HPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>METALES - Acero: tubos redondos, cuadrados y rectangulares, chapas y pletinas de acero fabricados según las normas internacionales de calidad EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>deslizador Acero Inoxidable: tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERISTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>				
			1,00	650,00	650,00

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07	<p><b>UD JUEGO INFANTIL TIPO MUELLE 1 plaza</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo MUELLE INFANTIL 1 PLAZA de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Figura Muelle de 1 PLAZA y laterales de HPL. de 1 a 12 años ( posibilidad diversas formas de figuras)</p> <p>Dimensiones parte más grande: 0,85 x 0,80 x 0,25 m.</p> <p>TABLEROS de HPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>METALES - Acero: tubos redondos, cuadrados y rectangulares, chapas y pletinas de acero fabricados según las normas internacionales de calidad EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>deslizador Acero Inoxidable: tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERISTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>				
			2,00	345,00	690,00
01.08	<p><b>ud SUMINIST. I COLOCACION JUEGO INFANTIL GIROSCOPIO ARAÑA O SIMILA</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo giroscopio ARAÑA 4 PLAZAS de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Giroscopio de 4 PLAZAS. De acero inoxidable. Giro con balanceo oscilante. No requiere topes. de medidas 3,62mts de diametro. altura maxima de asiento 1,43mts.</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERISTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>				

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			1,00	2.980,00	2.980,00
01.09	<p><b>UD COLUMPIO TIPO SETA o SIMILAR</b></p> <p>Suministro y montaje de conjunto juego infantil tipo COLUMPIO SETA de Manufacturas Deportivas sl o JUEGO SIMILAR:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS SIMILARES O ALTERNATIVOS EN SU CONJUNTO:</p> <p>Madera cuadrada con figuras laterales de HPL, 2 asientos de goma planos, H= 2,76 m., L= 4,35 m. Posibilidad de combinar asiento plano y asiento cuna. BARRA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>TABLEROS deHPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido</p> <p>Estructura de madera Pino Norte Tratada en autoclave clase de riesgo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío según EN/335 .2.92 tornillería en acero inoxidable fabricado según normas DIN correspondientes.</p> <p>Tornillería de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes</p> <p>( EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SE PRESENTARÁ EL MODELO Y MARCA Y CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)</p> <p>INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES Y BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGÚN DETALLES DEL FABRICANTE DE LOS JUEGOS. TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176</p>				
			1,00	775,00	775,00
01.10	<b>ud IMPREVISTOS A JUSTIFICAR O MEJORAS OFERTADAS POR EMPRESAS</b>				
			1,00	2.100,00	2.100,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 01 JUEGOS INFANTILES PARC ILLES BALEARS .....</b>				<b>33.175,00</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALTAURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	--------------------------------------	----------	--------	---------

### CAPÍTULO 02 JUEGOS INFANTILES PLAÇA BLANQUER

02.01

#### UD JUEGO BARCO

Juego infantil tipo Barco de medidas generales de 6,60 mts de largo, 1,84mts de ancho transitable. Altura transitable 1,35mts. Altura total 3mts. Franja de edad mayor de 3 o 4 años.

Número de jugadores hasta 30 niños. (Requisito imprescindible que deberá cumplir cualquier casa comercial de juegos ) . juego tipo casa HPC o CASAS COMERCIALES SIMILARES EN CUANTO A CAPACIDAD DE N° DE NIÑOS Y DIMENSIONES GENERALES SIMILARES.

#### Materiales:

Los tableros fabricados con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm. de espesor.

Los paneles de color tratados a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados; lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones.

Los postes cuadrados de 95 mm de lado son elaborados en madera de pino

Laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico. Exento de astillas, la lámina

Encolada. Protegidos contra los ataques de hongos, de insectos y de termitas

La viga curva es de madera laminada y encolada, tratada autoclave y con acabado

protector lasur. Su sección de 95 mm x 200 mm y 3 m de altura,. Su anclaje se efectúa con pies metálicos

Los suelos están elaborados con paneles de HPL de 12,5 mm de espesor con

relieve antideslizante

Los tubos son de acero inoxidable de 40 mm de Ø, Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas, garantizando la robustez del juego y la resistencia al vandalismo

Los toboganes son de acero inoxidable de 2 mm de espesor, curvados, ondulados y moldeados en una sola pieza.

Los tableros se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm. de espesor.

Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol,

lluvia, humedad...). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de

poliuretanos pigmentados; lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos

Los elementos de cuerda se realizan con cable de acero galvanizado recubierto

de polipropileno multifilamento. Las esferas de poliamida inyectada garantizan la

unión y el mantenimiento de las cuerdas

La tornillería en acero inoxidable está protegida por cápsulas de poliamida anti

Vandalismo

1,00	22.000,00	22.000,00
------	-----------	-----------

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAAL TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02	<p><b>UD COLUMPIO DOBLE HOJA</b></p> <p>Columpio de madera con doble cesta L= 2,76 m, H= 1,92 m, 2asientos cuna, madera sección cuadrada, barra superior de acero inoxidable y figuras laterales de tablero . Tornillería en acero inoxidable. Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV. Asiento cuna con cadenas de acero inoxidable.</p> <p>Edades de uso: De 1 a 3 años.</p> <p>Altura libre de caída: 1,02 m.</p> <p>Masa parte pesada: 15 Kg</p> <p>Espacio mínimo de protección: 6,54 x 5,98 m</p>				
			1,00	1.108,00	1.108,00
02.03	<p><b>UD PIRAMIDE de 2,5mts</b></p> <p>Juego infantil tipo pirámide de cuerdas escalable de medidas 2.5mts. de altura y base de diametro 3,80mts. Altura media de caída 1,50mts. Espacio de protección diametro 6,80mts. Edad de 3 a 12 años.</p> <p>Materiales: tubos redondos, cuadrados y rectangulares, chapas y pletinas de acero fabricados según las normas internacionales de calidad EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada.</p> <p>Pintura Galvanizado en caliente según la norma UNE/EN/ISO 1461:2009 después de soldado, lo que garantiza el pleno recubrimiento de las piezas para ofrecer la mayor resistencia a la intemperie</p> <p>Tortillería acero inoxidable, fabricado según normas DIN correspondientes. Las cuerdas serán reforzadas en acero y de gran resistencia</p>				
			1,00	2.780,00	2.780,00
02.04	<p><b>UD JUEGO INFANTIL COMBINADO</b></p> <p>Compuesto por: ( ver detalles en la memoria de proyecto y planos). 3 torres de 0,75 x 0,75 m, con tejados, acceso con 3 rellanos, puente curvo, puente inclinado y 3 deslizadores, 2 de H= 0,90 m y 1 de H=1,20 m. Altura de caída libre 1,20mts. Deslizador de polietileno. Zona de protección 10,60x 6,95mts. Recorrido de 6,90m + 4.25m Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV. Tableros de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430</p>				
			1,00	5.600,00	5.600,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 02 JUEGOS INFANTILES PLAÇA BLANQUER.....</b>					<b>31.488,00</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## REFORMA PARC ILLES BALEARS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUDANCHURAALATURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 JUEGOS INFANTILES PLAÇA LLEDRONER</b>					
03.01	<p><b>UD JUEGO INFANTIL VARIADO CON PLATAFORMA CENTRAL</b></p> <p>Juego de estructura de acero galvanizado, compuesto por Torre monoposte esférica con tejado circular inclinado, comando de cuerdas curvo, comando de cuerdas estrella, rampa curva, barra de bombero curvo y deslizador de acero inoxidable HPL de H= 1,50 m. Dimensiones generales de 5209mm x 5383mm y una altura de plataforma de 1500mm</p> <p>Incluye suministro y colocación de anclajes metálicos, base de hormigón para colocarlos, excavación necesaria y reposición de pavimentos.</p> <p>MODELO TERRA o similar.</p>				
			1,00	8.100,00	8.100,00
03.02	<p><b>ud PAVIMENTO DE CUACHO DE BALDOSAS 60X60X5CMS</b></p> <p>pavimento de caucho continuo para zona de protección parque infantil, diferentes colores según diseño, con ESPESOR VARIABLE SEGUN TIPOLOGIA JUEGOS OFERTADOS desde 4cms hasta 10cms . formado por gránulos de caucho mezclados con resina de poliuretano monocomponente, acabado con gránulos de EPDM, condicionado a las características del diseño. Realizado insitu, con personal especializado .</p> <p>Espesor pavimento                      Altura HIC de los juegos</p> <p>50MM    1.50 mts</p>				
			80,00	60,00	4.800,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 03 JUEGOS INFANTILES PLAÇA LLEDRONER .....</b>					<b>12.900,00</b>
<b>TOTAL .....</b>					<b>77.563,00</b>